



DÉPARTEMENT  
Haute-Garonne

ARRONDISSEMENT  
TOULOUSE

COMMUNE  
SAINT-GENIÈS BELLEVUE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
2023-25

de la commune de SAINT-GENIÈS BELLEVUE

L'an deux mille vingt-trois et le 3 juillet à 19 heures, le conseil municipal de la commune de SAINT-GENIÈS BELLEVUE s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sur convocation régulière du 28/06/2023, sous la présidence de Mme Sophie LAY, maire.

Etaient présents : Mesdames BAYLAC, BOTANCH, GAILLARD, MARTIN, PERTUISET, PIN-BELLOC, Messieurs ARTIGUE, de LASSUS SAINT GENIES, MORILLON, OTAL, PEYRUCAIN, ROUCH.

Etaient absents et représentés : Mesdames CLAEYS, MAURICE, TOMAS, Messieurs AUXIETRE, HANNON.

Etait absent : M. PEDRONO.

Monsieur ROUCH a été nommé secrétaire de séance.

**OBJET: Demande de subvention à l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour l'installation d'une unité de neutralisation H2S sur le poste de refoulement de l'Enguille**

Suite au schéma directeur assainissement, la reconnaissance des réseaux a mis en évidence la présence d'H2S dans les réseaux d'eaux usées en aval du rejet des refoulements des postes de l'Enguille et de Frosines.

Ainsi, une dégradation des matières organiques doit avoir lieu dans la cuve du poste de relevage et dans la canalisation de refoulement.

Le schéma directeur recommande de mettre en place une unité de neutralisation d'H2S par injection de Nitrate de calcium sur le poste de relevage de l'Enguille dans un premier temps.

Cette mise en place de la sécurisation du fonctionnement du poste de relevage de l'Enguille permettra de pallier les désordres constatés.

Le coût des travaux selon devis de la société VEOLIA s'élèverait à 60 315 € HT.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** ces travaux pour un montant de 60 315 € HT.
- **SOLLICITE** une aide au taux maximum de l'Agence de l'Eau Adour Garonne.
- **DIT** que les crédits nécessaires à cette opération ont été prévus au budget.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme.

Membres en exercice	19
Membres présents	13
Suffrages exprimés	18
Pour	18
Contre	0
Abstention	0

Le Maire,  
Sophie LAY

